

FILLMED
LABORATOIRES

PRODUKTŲ PORTFOLIO
KOREKCIJA, REGENERACIJA, UŽPILDYMAS

360° ESTETINĖS MEDICINOS SPRENDIMAI

LABORATOIRES FILLMED

GROŽIS YRA MENAS

MES PAVERTĖME TAI MOKSLU

/ ESTETINĖS MEDICINOS EKSPERTAI NUO 1978 M.

1978

„Laboratoires FILLMED“ įkurta prancūzų estetiškos medicinos gydytojo Michel Tordjman, kuris po keleto metų veiklos registravo iki šių dienų unikalią injekcinio mezoterapijos komplekso NCTF® 135 ir NCTF® 135 HA formulę, skirtą senėjimo požymių korekcijai.

2009

Pristatytas X-HA® audinių užpildas, kurio pagrindą sudaro aukštos kokybės, gryna hialurono rūgštis. Šis preparatas skirtas raukšlių korekcijai ir jaunatviško odos putlumo atstatymui. 360° požiūrio į odos jauninimą pradžia.

2011

Grožio specialistai pradėjo kurti ir taikyti protokolus su preparatais, skirtais profesionaliam odos šveitimui ir mezoterapijai.

2013

Pristatyta SKIN PERFUSION profesionali odos priežiūros linija, skirta sustiprinti ir pratęsti estетinių procedūrų poveikį. Kosmetikos priemonės įtrauktos į procedūrų protokolus.

2016

Pristatyta ART FILLER® hialurono užpildų linija – keturi, skirtingų sričių korekcijoms pritaikyti preparatai, išskirtiniai dėl unikalios TRI-HYAL® technologijos, apjungiančios trijų tipų hialurono rūgštį.


2019

Pristatytos mezoterapijai su NCTF® skirtos mikroadatos NANSOFT™ – mažiausios rinkoje, iki minimumo sumažinančios dūrių pojūtį ir kraujosruvų tikimybę.

2020

ART FILLER® linija papildyta užpildu LIPS SOFT – itin minkštos tekstūros preparatu, skirtu lūpų ir perioralinės srities korekcijoms.

/ HOLISTINIS POŽIŪRIS Į ODOS JAUNINIMĄ



TRI-HYAL[®] TECHNOLOGIJA

INOVACIJA HIALURONO GAMYBOJE

NATŪRALIAI LANKŠČIOS JUNGTYS

3 HIALURONO RŪGŠTYS

1-LABAI ILGOS GRANDINĖS




2-ILGOS GRANDINĖS



**Natūraliai lanksčių
jungčių tinklas**

> skulptūravimo ir tūrio
suteikimo potencialas




BDDE


3-NATŪRALI HIALURONO RŪGŠTIS

> tolygumo potencialas


3 KOREKCINIS POTENCIALAS



1-SKULPTŪRAVIMUI:
lengvai modeliuojamas,
formą suteikiantis gelis



2-TŪRIO UŽPILDYMI:
atsparus deformacijai gelis



3-TOLYGUMUI:
tolygiai pasiskirstantis
audiniuose gelis


ART FILLER®

HIALURONO UŽPILDŲ LINIJA

VISIEMS KOREKCIINIAMS POREIKIAMS

TRI-HYAL®

RAUKŠLĖS		
		
	FINE LINES	UNIVERSAL
INDIKACIJOS	Smulkiosios ir paviršinės raukšlės, „žąsų kojelės“, kaktos, viršutinės lūpos, skruostų raukšlių korekcijos.	Vidutinės ir gilios raukšlės: nasolabialinių raukšlių ir marionečių korekcijos.
HIALURONO KONCENTRACIJA	20 mg/ml	25 mg/ml
SANTYKIS: LABAI ILGOS GRANDINĖS ILGOS GRANDINĖS	●○○○	●●○○
KRYŽMINIMO LAIPSNIS	●○○○	●●●○
LAISVA HIALURONO RŪGŠTIS	●●●●	●●●○
LIDOKAINAS	0.3%	0.3%
PAKUOTĖ	2 x 1 ml	2 x 1.2 ml
ADATOS	4 x 30G½	4 x 27G½
INJEKCIJŲ SRITYS		

TŪRIS	LŪPOS	
		
VOLUME	LIPS SOFT	LIPS
Veido apimtis: veido vidurio, žandikaulio ir smilkinių korekcijos.	Perioralinės raukšlės ir natūralaus tūrio atstatymas: nasolabialinės raukšlės, marionetės, lūpų kontūras ir natūralus rausvumas.	Lūpų tūris: nasolabialinės raukšlės, marionetės, lūpų kontūras ir natūralus rausvumas.
25 mg/ml	25 mg/ml	25 mg/ml
●●●●	●●○○	●●●○
●●●●	●●●○	●●●○
●○○○	●●●○	●●○○
0.3%	0.3%	0.3%
2 x 1.2 ml	1 x 1 ml	2 x 1 ml
4 x 27G½	2 x 30G½	4 x 27G½
		


ART FILLER®

ILGALAIKIS NATŪRALUS REZULTATAS

PATVIRTINTAS TYRIM AIS

/ DAUGIAU NEI 18 MĖN. IŠLIEKANTIS POVEIKIS


ART FILLER® UNIVERSAL



Prieš injekciją

100% TIRIAMŲJŲ*


VIS DAR MATOMAS PAGERĖJIMAS



Po 12 mėn. be papildomos korekcijos


98,4% TIRIAMŲJŲ*

VIS DAR MATOMAS PAGERĖJIMAS



Po 18 mėn.


ART FILLER® FINE LINES



Prieš injekciją

61% TIRIAMŲJŲ*


VIS DAR MATOMAS PAGERĖJIMAS



Po 12 mėn.**

48,4% TIRIAMŲJŲ*

VIS DAR MATOMAS PAGERĖJIMAS



Po 18 mėn.

Rezultatai patvirtinti profilometrijos tyrimu


* N=32, pusė veido, nosies-lūpų raukšlės įvertinimas pagal Lemperele skalę praėjus 12 mėn. nuo injekcijos (nepriklausomas GREDECO vertinimas), sumažėjimas vienu ar daugiau punktų lyginant su pradiniu rezultatu. ** Korekcija 9 mėn.

/ JOKIŲ UŽDEGIMINIŲ DARINIŲ PER 18 MĖN.


TYRIMO ULTRAGARSU REZULTATAI

„ŽĄSIES KOJELĖS“


PO 18 MĖN. NEAPTIKTA
JOKIŲ GRANULIOMŲ




Prieš injekciją



Po 9 mėn.



Po 12 mėn., kai 9 mėn.
buvo atlikta korekcija




Po 18 mėn.


/ PIRMIEJI BIOSTIMULIUOJANTYS HIALURONO RŪGŠTIES AUDINIŲ UŽPILDAI

ART FILLER® UNIVERSAL


GELTONA SPALVA ŽYMI
NAUJAI SUSIDARIUSĮ
KOLAGENĄ




Prieš injekciją



Po 6 mėn.




Po 12 mėn.
be korekcijos



Po 18 mėn.

AUDINIŲ PAVYZDŽIŲ TYRIMAS EX-VIVO

PAŽYMĖTOS TAMSESNĖS
ZONOS = NAUJOS ELASTINO
SKAIDULOS



Audiny prieš
injekciją (be užpildo)



Ryškus Emilino-1
augimas aplink
ART FILLER® užpildą

+41%***
EMILINO-1
P=0,014

+16%**
ELASTINO
P=0,02

+21,5%****
FIBRILINO-1
P=0,006

** Ex-vivo audinių pavyzdžių tyrimas ir Fibrilino-1, Emilino-1 ir Elastino kiekio pokyčio matavimas po ART FILLER Fine Lines bei Universal injekcijos lyginant su audinio pavyzdžiu be užpildo injekcijos. *** Po ART FILLER Fine Lines injekcijos. **** Po ART FILLER Universal injekcijos.

ART FILLER®

LIPS SOFT (NAUJIENA!)

NATŪRALIAM TŪRIUI IR KONTŪRUI



PRIEŠ



PO



PRIEŠ



PO



INDIKACIJOS


- > Natūralaus lūpų tūrio atstatymas
- > Lūpų kontūro paryškėjimas
- > Lūpų drėgmės atstatymas
- > Lūpų raukšlelių lyginimas

SAVYBĖS

- > Lengvai formuojama tekstūra
- > Užpildymo potencialas
- > Geras elastingumo ir takumo santykis
- > Geras prisitaikymas audiniuose

/ REKOMENDUOJAMOS TECHNIKOS

Injekcijų gylis – vidutinis, gilusis.

TŪRIS	KONTŪRAS	PROJEKCIJA	PERIORALINĖ SRITIS	SMAKRAS
boliusas	linijinės injekcijos	-	retro trasavimas	-
		-		-

ART FILLER®

LIPS

IŠRAIŠKINGAM TŪRIUI



PRIEŠ



PO



PRIEŠ



PO

INDIKACIJOS

- > Lūpų apimties didinimas
- > Lūpų proporcijų korekcija
- > Smakro korekcijos
- > Nasiolabialinių raukšlių užpildymas

SAVYBĖS

- > Lengvai formuojama tekstūra
- > Užpildymo potencialas
- > Geras atsparumas deformacijai dažnos mimikos srityse

/ REKOMENDUOJAMOS TECHNIKOS

Inkecijų gylis – gilusis. Švirkščinama lėtai ir mažais kiekiais.

TŪRIS	KONTŪRAS	PROJEKCIJA	PERIORALINĖ SRITIS	SMAKRAS
boliusas	-	retro trasavimas	retro trasavimas	boliusas
				

MEZOTERAPIJA

INTENSYVUS ODOS BŪKLĖS GERINIMAS

/ NCTF® 135 HA AKTYVI FORMULĖ



*Apibendrintas sąrašas.

HIALURONO RŪGŠTIS
+
59 ODOS BŪKLEI
SVARBIOS MEDŽIAGOS*

Vitaminai
Amino rūgštys
Kofermentai
Nukleino rūgštys
Mineralai

> SUKURIA OPTIMALIĄ TERPĘ FIBROBLASTAMS

/ TYRIMAIŠ ĮRODYTI REZULTATAI


IN-VITRO TYRIMAS ^[3]

+148%	FIBROBLASTŲ STIMULIACIJA Rezultatai senėjantiems fibroblastams NCTF koncentracija 60%
+256%	KOLAGENO STIMULIACIJA Rezultatai senėjantiems fibroblastams, tarpląstelinis lygmuo. NCTF koncentracija 60%
-90%	LAISVŲJŲ RADIKALŲ NCTF koncentracija 1%


IN-VIVO TYRIMAS ^[4]

+24%	DERMALINIS TANKIS
+20%	DERMALINIS STORIS
> STANGRINAMASIS EFEKTAS	

PRIEŠ INJEKCIJAS



PO 120 DIENŲ



AUKŠTO DAŽNIO
ULTRAGARSINIS ODOS
TYRIMAS


[3] Polycomponent mesotherapy formulations for the treatment of skin aging and improvement of skin quality, Sergey Prikhnenko, Clinical, Cosmetic, Investigational Dermatology 2015;8 151-157. Results obtained on NCTF powder. [4] Clinical evaluation of anti-aging efficacy of mesotherapy with NCTF® 135 HA on healthy volunteers, 2014. Open, single-centre and prospective study. 20 patients included [49,25 years old on average], 2 of them left the study. 3 sessions spaced out by 15 days and 2 sessions by 30 days.

MOKSLINIS PAGRINDIMAS

AKIVAIZDŪS REZULTATAI

PO 5 PROCEDŪRŲ

/ MATOMI ODOS BŪKLĒS POKYČIAI



+49% ATSTATYTAS ODOS SKAISTUMAS



-43% SUMAŽINTOS „ŽĄSŲ KOJELĖS“



-59% SUTRAUKTOS POROS



[8] Clinical evaluation of anti-aging efficacy of mesotherapy with NCTF® 135 HA on healthy volunteers, 2014. Open, single-centre and prospective study. 20 patients included (49,25 years old on average), 2 of them left the study. 3 sessions spaced out by 15 days and 2 sessions by 30 days.

NCTF® PREPARATAI

2 ODOS JAUNATVIŠKUMO AKTYVATORIAI KOREGUOJA IR VEIKIA SENĖJIMO POŽYMIUS

> NCTF® SĖKMĖ – FORMULĖJE!

HA + 59 medžiagos, gerinančios odos būklę.

> JAU 40 METŲ – „AUKSINIS STANDARTAS“!

Daugybė tyrimų įrodytas NCTF® efektyvumas.

> VEIDUI, KAKLUI, DEKOLTĖ, PLAŠTAKOMS –
greičiausiai senstančios odos sritims.


> GREITAS REZULTATAS –
odos pokyčiai pastebimi jau po 1 procedūros.



NCTF® 135



NCTF® 135 HA

INDIKACIJOS	Drėkinimas – Švytėjimas – Raukšlės Pirmųjų raukšlių korekcija ir odos senėjimo prevencija	Raukšlės – Stangrumas – Švytėjimas Odos senėjimo požymių korekcija ir odos būklės palaikymas. Intensyvus drėkinimas, brandžios odos tankumo didinimas ir architektūros keitimas
HIALURONO RŪGŠTIES KONCENTRACIJA	0,025 mg/ml	5 mg/ml
SUDĖTIS	Laisva HA + 12 vitaminų + 24 aminorūgštys + 6 kofermentai + 5 nukleorūgštys + 6 mineralai + 6 kiti komponentai (glutatonas, polisorbato 80, gliukurono rūgštis, gliukurono rūgšties laktanas, gliukozaminas, bevandenė dekstrozė)	
INJEKCIJOS GYLIS		PROTOKOLAS 3 procedūros kas 15 dienų + 2 procedūros kartą per mėnesį. Palaikomosios procedūros – kursas kartojamas kas 6 mėn.
PAKUOTĖ	5 x 3 ml vienkartiniai sandarūs buteliukai su NCTF® 5 x 18 G ištraukimo adatos	5 x 3 ml švirkštai 10 adatų leidimui (5x30 G-13 mm ir 5x32 G-4 mm)

M-HA[®] 10 IR M-HA[®]

BIOREVITALIZACIJA


GILUMINIS DRĖKINIMAS



M-HA10[®]



M-HA18[®]

INDIKACIJOS	Pavargusios odos intensyviai drėkinimui, odos kokybės gerinimui, švytėjimo didinimui, smulkių raukšlelių apie akis ir veido srityje mažinimui, elastingumui ir tonusui didinti	Smulkioms ir mimikos raukšlelėms (akių kontūro, apie lūpas) mažinti, giluminiam odos drėkinimui, odos audinių struktūros tankumui didinti ir architektonikai gerinti, odos tonusui ir elastingumui gerinti, skaistumui padidinti
FORMULĖ	Laisva hialurono rūgštis: 10 mg/ml Molekulinė masė: 1x10 ⁶ daltonų	Laisva hialurono rūgštis: 18 mg/ml Stabilizuota gliceroliu: 20 mg/ml Molekulinė masė: 3x10 ⁶ daltonų
STERILIZACIJA	Filtracija per porėtąsias membranas	Autoklavas
INJEKCIJOS GYLIS	 PROTOKOLAS 3 procedūros kas 1 mėn. Palaikymo procedūra – kas 6 mėn.	
LEIDIMO TECHNIKOS	Serijinių dūrių į viduriniąją odą   1/ Linijinė į paviršinę odą išilgai raukšlės  2/ Daugybinių dūrių į viduriniąją odą  3/ Giluminis leidimas papulėmis 	
PAKUOTĖ	3 x 3 ml vienkartiniai sandarūs buteliukai su M-HA10 [®] 3 x 18 G ištraukimo adatos 3 x 3 ml švirkštai 6 adatos leidimui (3x30 G1/2-13 mm ir 3x32 G - 4 mm)	1 x 1 ml vienkartinis švirkštas su M-HA 18 [®] 2 x 30 G1/2 adatos

BIONUTRILIFT™ KANIULĖS

MINKŠTOS IR TIKSLIOS

ART FILLER® UŽPILDŲ INJEKCIJOMS


> IDEALUS MIKROKANIULĖS (25-55 mm) ILGIS –
vėduklinės injekavimo technikos taikymui.

> REIKALAUJA MAŽIAU JĖGOS IŠSTŪMIMUI –
didesnis vidinis skersmuo leidžia lengviau injekuoti.

> MINIMALUS ODOS PAŽEIDIMAS –
bukas adatos galas minimizuoja kraujosruvų tikimybę.

> MANEVRINGUMAS IR KONTROLĖ –
lengvai slankioja poodyje, o sugradavimas leidžia stebėti gylį.

PRODUKTAI	BIONUTRILIFT® CANNULAS
INDIKACIJOS IR PROCEDŪRŲ SRITYS	Sterilios injekcinės adatos, skirtos raukšlių užpildymui, apimties atstatymui ir veido kontūrų formavimui injekuojant į hipodermį, poodinį ir supra-periostalinę sritį.
NAUDA	Geresnė tolerancija, mažesnė išstūmimo jėga, tikslumas, geresnis manevringumas, simetriškai atliktos injekcijos.
APIBŪDINIMAS	Sterilus ir vienkartinis injekcinis rinkinys, kurį sudaro aštri adata su apsauginiu dangteliu ir mikrokaniulė buku (apvaliu) galu su apsauginiu dangteliu.
PAKUOTĖ	20 sterilių rinkinių, kuriuos sudaro 1 mikrokaniulė 25 g - 55 mm + 1 aštri adata 24 g - 55 mm



I TIPAS
ŠVELNUS



II TIPAS
VIDUTINIS



III - IV TIPAI
PAŽENGĘS

NANOSOFT™ MIKROADATOS

IŠSKIRTINĖ PENETRACIJOS TECHNOLOGIJA

GREITA IR LENGVA PROCEDŪRA

> **MINIMIZUOTAS SKAUSMAS** –
specialiai sukurtos injekcijos į delikačias sritis.

> **STANDARTIZUOTAS GYLIS** –
papulės formuojamos vienodame 0,6 mm gylyje.


> **SAUGIOS INJEKCIJOS** –
minimali kraujosruvų tikimybė.

> **LENGVAI ATLIEKAMA** –
mezoterapija tapo paprastesnė.

PRODUKTAI	NANOSOFT™
INDIKACIJOS IR PROCEDŪRŲ SRITYS	Standartizuotos intraderminė NCTF® arba M-HA® 10 injekcijos, skirtos tikslinėms delikačioms sritims (akių kontūrai, kaklui ir dekoltė).
NAUDA	Optimalus saugumas, beveik neskausminga, minimali mėlynių tikimybė, mažiau invazinė, lengvai atliekama procedūra, optimalus dizainas leidžia naudoti su bet kuriuo standartiniu švirkštu.
APIBŪDINIMAS	3 mikroadatos, 0,6 mm ilgio.
PAKUOTĖ	30 sterilių prietaisų dozatorius



/ KAIP NAUDOTI NANOSOFT™




1 / Įsitikinkite, kad mėlyna
juostelė viršuje.

2 / Įtempti odą ir
švirkšti 45° kampu.

3 / Švirkšti lėtai, kol pajusite
pasipriešinimą – tai reiškia, kad
papulė suformuota. Papulės
formuokite 1 cm atstumu visoje
koreguojamoje srityje.

/ VEIKIMO PRINCIPAS



1 / Dūriai į standartizuotą
gylį – viršutinį dermos
sluoksnį.



2 / Suformuojama
papulė.



3 / Preparatas palaipsniui
pasiskirsto odoje. Papulės
išnyksta per 24 val.

RŪGŠTINIS ŠVEITIMAS

15 MIN. PROTOKOLAS

PRITAIKYTAS IR JAUTRIAI ODAI

/ VEIKLIOJI MEDŽIAGA – GLIUKONOLAKTONAS:

> ANTIOKSIDACINĖS SAVYBĖS –
prilygsta vitaminui C ir tokoferoliui.

> HIGROSKOPINIS DRĖGMĖS SULAIKYMAS –
saugo nuo dehidracijos, mažina eritremos tikimybę.

> NESUKELIA JAUTRUMO SAULEI –
procedūros galimos ir saulėtųjų periodu.

> GERINA AKNĖS PAVEIKTOS ODOS BŪKLĘ –
reguliuoja sebumą, mažina poras, lygina odą, matiškumas,
priešuždegiminis poveikis.

+TIKSLINGAS POVEIKIS SKIRTINGIEMS ODOS POREIKIAMS




PRODUKTAI	TIME PEEL®	BRIGHT PEEL®	LIGHT PEEL®	PRE PEEL	POST PEEL
INDIKACIJOS	Raukšlės, stangrumas	Pigmentinės dėmės, netolygi odos spalva	Smulkios raukšlės, spindinti oda	Paruošiamasis losjonas	Neutralizavimas ir nuraminimas
SUDĖTIS	Šveičiantis kompleksas (50%): gliukonolaktonas + glikolio rūgštis	Šveičiantis kompleksas (50%): gliukonolaktonas + fitino rūgštis + citrinų rūgštis + glikolio rūgštis	Šveičiantis kompleksas (50%): gliukonolaktonas + mandelio rūgštis	Gliukonolaktonas (paruošia odą ir subalansuoja odos pH)	Sodos bikarbonatas (neutralizuoja rūgščių poveikį) + dekstrano sulfatas (ramina odą)
pH	pH≈1.2 (+/-0.2)	pH≈1.5 (+/-0.3)	pH≥3.5 (+/- 0.3)	pH≈4	pH≈8
PAKUOTĖ	100 ml buteliukas + dozatorius + šepetėlis			100 ml buteliukas	

/ PROTOKOLAS

4 procedūros, atliekamos kas 10 dienų

Dažnumas – visas protokolą 2 kartus per metus



1 ŽINGSNIS

Užtepti apsaugą aplink akis
ir lūpas. Vatos tamponėliu
paskirstyti FILLMED PRE PEEL
priemonę, kuri balansuoja
odos pH.

2 ŽINGSNIS

Įpilti 2,5-3 ml FILLMED PEEL
priemonės į dozatorių. Šepetėliu
paskirstyti priemonę ant veido.
Pirmosios procedūros metu
palikti veikti 3 minutes, o kartojant
laiką pailginti atsižvelgus į odos
toleranciją. Stebėti paciento odą,
kol priemonė užtepta.

3 ŽINGSNIS

Užtepti FILLMED POST PEEL
vatos diskeliu arba kompresu.
Pakartoti, jei reikia. Nuplauti
vandeniu. Nusausinti odą. Patepti
„SKIN PERFUSION B3-Recovery“
atstatomuoju kremu.

CRYOLED

PROFESIONALUS PRIETAISAS

NEINVAZINĖMS PROCEDŪROMS*



CRYO REŽIMAS

VEIKIMO METODAS

- > Termoelektriniu efektu sukuria stabilizuotą nuolatinį elektroninį šaltį (Petjė efektas).
- > Lemia greitą kraujagyslių susiaurėjimą, skatinantį ingredientų prasiskverbimą.
- > Leidžia sumažinti odos temperatūrą iki 18°C.

LED REŽIMAS

VEIKIMO METODAS

- > Siunčia šviesos bangas į odą.
- > 4 šviesos spalvos, skirtingai įsiskverbiančios į odą ir veikiančios specifines odos problemas:
 - geltona/raudona:** raukšlės, stangrumas,
 - žalia:** pigmentacija, skaistumas,
 - mėlyna:** antibakterinis poveikis.

/ 3 PROFESIONALŪS SERUMAI, NAUDOJAMI SU PRIETAISU

CRYO IR LED REŽIMAI

TIME CRYO-SERUM - raukšlės
LIFT CRYO-SERUM - stangrumas
HYDRA CRYO-SERUM - drėkinimas



/ PROTOKOLAS

VEIDO PROCEDŪROS

CRYO REŽIMAS

4 CRYO-CORRECT / 1val.
3 CRYO-CORRECT SRITIS / 30 MIN.

LED REŽIMAS

2 LED-CORRECT / 1VAL.
2 LED-CORRECT SRITIS / 30 MIN.

*Prietaisas negali būti naudojamas su SKIN PERFUSION smūginės terapijos priemonėmis BOOSTER.

SKIN PERFUSION

PROFESIONALI KOSMETIKA

Teiraukitės savo
specialisto arba
atraskite www.cosmè.lt

COSMÈ

KOREKCIJŲ POVEIKIO SUSTIPRINIMUI IR PALAIKYMUI, ODOS TERAPIJAI NAMUOSE

KASDIENINĖ PRIEŽIŪRA



ODOS VALYMAS
EXFOLIATING CREAM
CLEANSING OIL
MICELLAR WATER

INTENSYVI ODOS TERAPIJA



PRIEŠ PROCEDŪRAS / ODOS ŠVEITIMAS
PERFECTING SOLUTION
GLYCOPEEL MASK



PRIEŠRAUKŠLINĖS PRIEMONĖS
5HP-YOUTH CREAM
6HP-YOUTH CREAM
HXR-EYE CREAM
GR-YOUTH MASK
NOURISHING BODY BALM



PO PROCEDŪRŲ / PAPILDOMOS PRIEMONĖS
B3-RECOVERY CREAM
E-YOUTH 50 SUN CREAM
HYALURONIC YOUTH MASK
EYE-RECOVER MASK



FUNKCINIAI SERUMAI
HAB5-HYDRA SERUM
RE-TIME SERUM
AA-LIFT SERUM
P-BRIGHT SERUM
BD-BALANCE SERUM
C-LIGHT SERUM

1 MĖNESIO KURSAS



SMŪGINĖS TERAPIJOS KONCENTRATAI
HYDRA-BOOSTER
TIME-BOOSTER
LIFT-BOOSTER
BRIGHT-BOOSTER
BALANCE-BOOSTER

	SPECIALISTO KABINETE	PRIEŽIŪRA NAMUOSE				
		PRIEŠ PROCEDŲĄ	PO PROCEDŪROS			
			NURAMINIMAS, ATSTATYMAS			POVEIKIO SUSTIPRINIMAS
BIONUTRILIFT DRĖKINIMAS – STANGRINIMAS – RAUKŠLĖS 1 procedūra 	 NCTF® 135 HA ART FILLER® UNIVERSAL/ FINE LINES	 PERFECTING SOLUTION	 HYALURONIC YOUTH MASK	 B3-RECOVERY CREAM	 TIME- BOOSTER	
BIONUTRIGLOW ŠVYTĖJIMAS 3 procedūros 	 LIGHT PEEL®(2) NCTF® 135 HA	 GLYCOPEEL MASK	 HYALURONIC YOUTH MASK	 B3-RECOVERY CREAM	 E-YOUTH 50 SUN CREAM	 BRIGHT- BOOSTER
BIONUTRISHAPE MAITINIMAS – STRUKTŪRA 1 procedūra + 2 procedūros su NCTF® 	 NCTF® 135 HA ART FILLER® VOLUME	 PERFECTING SOLUTION	 HYALURONIC YOUTH MASK	 B3-RECOVERY CREAM	 LIFT- BOOSTER	
NCTF® & NANOSOFT™ AKIŲ KONTŪRO SRITIS (RAUKŠLĖS, TAMSŲS RATILAI) 	 NCTF® 135 HA NANOSOFT™	 PERFECTING SOLUTION	 EYE-RECOVER MASK		 HXR-EYE CREAM	
HYDRATION 3 procedūros 	 NCTF® 135 HA M-HA® 18	 PERFECTING SOLUTION	 HYALURONIC YOUTH MASK	 B3-RECOVERY CREAM	 HYDRA- BOOSTER	
BLEMISHES 4 procedūros 	 BRIGHT PEEL®(4)	 GLYCOPEEL MASK	 HYALURONIC YOUTH MASK	 B3- RECOVERY CREAM	 E-YOUTH 50 SUN CREAM	 BALANCE- BOOSTER
REVITALIZATION 3-5 procedūros 	 NCTF® 135 HA	 PERFECTING SOLUTION	 HYALURONIC YOUTH MASK	 B3-RECOVERY CREAM	 BRIGHT- BOOSTER	

FILMED PRODUKTŲ PORTFOLIO

UŽPILDAI				ODOS KOKYBĖS GERINIMAS																																											
UŽPILDYMAS, MODELIAVIMAS, ATJAUNINIMAS				GILUMINIS DRĖKINIMAS				STIMULIAVIMAS				ATNAUJINIMAS				PALAIKYMAS																															
ART-FILLER®				M-HA®				NCTF®				CHEMINIAI PILINGAI				ODOS PRIEŽIŪRA																															
FINE LINES		UNIVERSAL		LIPS LIPS SOFT		VOLUME		M-HA10®		M-HA18®		NCTF®135		NCTF®135HA		TIME PEEL		BRIGHT PEEL		LIGHT PEEL		SKIN PERFUSION																									
Paviršinės ir mažos raukšlės		Vidutinės ir gilos raukšlės		Lūpų tūris ir kontūras		Veido tūris ir kontūras		Giluminis odos drėkinimas, švytėjimo ir elastingumo gerinimas				Odos kokybės gerinimas: intensyvus drėkinimas, raukšlelių ir porų mažinimas, elastingumo didinimas, tono lyginimas				Raukšlės ir Stangrumas				Netolygi pigmentacija, švytėjimas		Raukšlės ir Skaistumas		Estetinių procedūrų rezultatų sustiprinimas ir palaikymas																							
20 mg/ml				25 mg/ml				10 mg/ml		18 mg/ml		0,025 mg/ml		5 mg/ml		Gliukonolaktonas								60% veikliųjų medžiagų																							
SUDĖTIS				Kryžinėmis jungtimis stabilizuota hialurono rūgštis				Laisva hialurono rūgštis				Laisva hialurono rūgštis				50% pilingo kompleksas				20% pilingo kompleksas																											
PAKUOTĖ				2x1 ml švirkštai 4 x 30G ^{1/2} adatos				2x1,2 ml švirkštai 4 x 27G ^{1/2} adatos				2x1 ml švirkštai 4 x 27G ^{1/2} adatos				1x1 ml švirkštai 2 x 30G ^{1/2} adatos				PAKUOTĖJE: 3 x 3 ml vienkartiniai sandarus buteliukai su M-HA10® 3 x 18G ištraukimo adatos				PAKUOTĖJE: 1 x 1 ml švirkštas 2 x 30G ^{1/2} adatos				PAKUOTĖJE: 5 x 3ml vienkartiniai sandarus buteliukai su NCTF® 5 x 18G ištraukimo adatos 5 x 3ml švirkštai 10 adatų leidimui (5x30G-13mm ir 5x32G-4mm)				PAKUOTĖ				DĖŽUTĖJE: 100 ml rūgšties tirpalas + dozatorius + šepetėlis				Parduodama atskirai: Pre Peel 100 ml: paruošia odą, pH 4 Post Peel 100 ml, neutralizatorius, pH 8				Beorės pakuotės minimizuoja konservantų poreikį, „švarus“ Premium kokybės įpakavimas			